

Recycling Material

マテリアル リサイクル (廃材を再利用)



マテリアル リサイクルとは・・・
 廃棄物を新たな製品の原料として再利用するリサイクル方法で、資源の再生循環を生み出し、有効活用する事で、環境への配慮・資源の有効活用に取り組んでいくことに繋がります。



メッキ加工




塗装加工



染色加工



その他



射出成形品


商品化

商品と廃材を分離




廃材 (ランナー・スプール等)

射出成形



射出成形機
 (ABS樹脂・ナイロン・ペルブレン等)



ペレット状の廃材

原料

主原料に廃材とペルコンシューマ材を
 混入攪拌させて成形

DF-19 (PA) (SECCO TEX) (STANDARD 100)
 size : 60mm
 col : BK

DF-20 (PA) (SECCO TEX) (STANDARD 100)
 size : 60mm
 col : 08・K08

DF-12 (PA ABS) (SECCO TEX)
 size : 55mm
 PAcol : 02・09
 ABScol : WG・S・A/G・K/N

DF-13 (PA ABS) (SECCO TEX)
 size : 55mm
 PAcol : 02・09
 ABScol : WG・S・A/G・K/N



BK



08

08K



02/WG



09/KN

DF-8 (PA) (SECCO TEX) (STANDARD 100)
 size : 40・55mm
 col : 02・48・09

DF-10 (PA ABS) (SECCO TEX)
 size : 55mm
 PAcol : 02・09
 ABScol : WG・S・A/G・K/N



40mm/02

48

09



02/S

09/AG

Recycling Material

DF-9   

size : 45-55mm
PAcol : 09
ABScol : WG·S·A/G·K/N



45mm/WG

WG

S

AG

KN

DF-80  

size : 40-55mm
col : WES·WE/GM·A/G·D/B



40mm

WES

WES/GM

A/G

D/B

DF-6  

size : 30-45-55mm
col : G·S·A/G·A/S



S/30mm

AG/45mm

G/55mm

DF-5  

size : 50mm
col : A/G·A/S·D/B



A/G

A/S

D/B


DF-7  

size : 45-55mm
col : G·S·A/G·A/S



S/45mm

AS/45mm

DF-4 

size : 40-55mm
col : 40-45-48-09



40

45

48

09

Recycling Material

DF-160    

size : 50·60mm
col : W40N·W48N·W09N·W40NS



50mm

W40N

W48N

W09N

W40NS

DF-140    

size : 50·60mm
col : W40N·W48N·W09N·W40NS



50mm

W40N

W48N

W09N

W40NS

DF-150    

size : 50·60mm
col : W40N·W48N·W09N·W40NS



50mm

60mm

DF-166    

size : 50·60mm
col : W40·W48·W09



50mm

W40

W48

W09

Recycling Material



DF-15

size : 50・60mm
col : 40・45・48・09



60mm

DF-14

size : 50・60mm
col : 40・45・48・09



40

DF-16

size : 50・60mm
col : 40・45・48・09



48

DF-18

size : 60mm
本体 col : 40・45・48・09
メッキ col : WG・S・A・G・K・N



09/KN

DF-17

size : 60mm
本体 col : 40・45・48・09
メッキ col : WG・S・A・G・K・N



40/WG

45/S

48/AG

09/KN