Recycling Material
マテリアル リサイクル（廃材を再利用）

マテリアル リサイクルとは・・・・・
廃棄物を新たな製品の原料として再利用するリサイクル方法で、資源の再生循環を生み出し、
有効活用する事で、環境への配慮・資源の有効活用に取り組んでいくことに繋がります。





METAL COLOR SAMPLE

G	Gs	WG	JG	S	QS	Ss	A/G	A/G-T	A/S

A/S-T	GM	K/N	K/N-J	K/N-T	G-1	M-G	Gs-1	M-WG	PM-WG

S-1	AL-2	M-QS	Ss-1	WES	M-A/G	M-A/S	GM-1	M-K/N

表記	名称（仕様）	塗装クリアー加工	ジャブクリアー加工	エコテックス対応
G	ゴールド			
Gs	ゴールド墨入		○	
WG	ホワイトゴールド			
JG	ゴールド（金未使用）		※3	
S	シルバー			※1 MR
QS	シルバー			
Ss	シルバー墨入		○	
A/G	アンティックゴールド		○	※1 MR
A/G-T	アンティックゴールド	○		
A/S	アンティックシルバー		○	
A/S-T	アンティックシルバー	○		
GM	ガンメタリック			
K/N	黒ニッケル			※1 MR
K/N-J	黒ニッケル		○	
K/N-T	黒ニッケル	○		

表記	名称（仕様）	塗装クリアー加工	ジャブクリアー加工	エコテックス対応
G-1	ゴールド消	○		
M-G	ゴールド消	○		
Gs-1	ゴールド墨入消	○		
M-WG	ホワイトゴールド消	○		
PM-WG	ホワイトゴールド消	※2		
S-1	シルバー消	○		
AL-2	シルバー消	○		
M-QS	シルバー消	○		
Ss-1	シルバー墨入消	○		
WES	ウェスタン		○	※1 MR
M-A/G	アンティックゴールド消	○		
M-A/S	アンティックシルバー消	○		
GM-1	ガンメタリック消	○		
M-K/N	黒ニッケル消	○		

別注品として、クリアー加工や消しクリアー加工、ミラクルメッキ仕様・ニッケルフリー仕様等
対応できる商品もございますので、詳しくは担当者にご相談下さい。

※1：ミラクル仕様MRのみエコテックスに対応しております。
※2：着色塗装
※3：13㎜以下のサイズに限られます。

MIRACLE SERIES（BUTTON）- 商品特徴

ミラクルメッキ仕様：MR マーク

① **メッキ品質・光沢の進化**
電気メッキにより発する光沢をそのまま残した上で、既存の塗装コーティング加工を施した商品と同等の
耐食基準をクリアした商品を開発しました。
カケン法：発錆性テスト…塩化ナトリウム浸漬法、錆び認めず
ジャングルテスト：温度70℃、湿度90%、72時間変化なし

② **重量の変化**
既製品と比べ比重を重くし、よりリアル感・高級感の有る商品を表現しています。

③ **エコテックス取得商品**
世界的品質基準であるエコテックスにおいて、製品分類Ⅰの認証を取得しております。

④ **ニッケルフリー・検針対応商品**
欧米・日本の基準であるニッケルフリー、検針対応の検査基準をクリアしております。

OEKO TEX® STANDARD 100
N-KEN 14011
Nissenken

Recycling Material

MRC-700
ABS
col : S・A/G・K/N
size : 11.5・13・15・18・21mm
MR
OEKO TEX®

A/G

MRC-19913
ABS
col : S・A/G・K/N
size : 15・18・21mm
MR
OEKO TEX®

K/N

B-513
ABS PC-ABS
col : WG・PM-WG・S・A/G・K/N-J
size : 10・11.5・13・15・18・20mm

NEWcol
PM-WG

B-108
ABS PC-ABS
col : WG・PM-WG・G・S・A/G・A/S
A/S-T
size : 10・11.5・13・15・18・21・23・25mm

WG
PM-WG
10～21mm
NEWcol
PM-WG

B-123
ABS PC-ABS
col : WG・PM-WG・G・S・A/G・A/S
A/S-T・AL-2
size : 11.5・13・15・18・21・23・25mm

WG
PM-WG
11.5～21mm
NEWcol
PM-WG

B-510
ABS PC-ABS
col : WG・PM-WG・G・S・A/G・A/S
GM・AL-2・M-A/S
size : 11.5・13・15・18・20・23・25・30mm

WG
PM-WG
11.5～20mm
NEWcol
PM-WG

B-340
ABS
col : QS・A/G・AL-2・M-QS・M-A/G
size : 11.5・13・15・18・20・25mm

A/G

B-53
ABS
col : S・GM・GM-1・AL-2
size : 15・18・21・25・30mm

GM-1

B-335
ABS
col : A/G・A/S
size : 11.5・13・15・18・20・23mm

A/S

B-514
ABS
col : A/G-T・K/N-T
size : 15・18・20・23・25mm

A/G-T

AB-101
ABS
col : G・S・A/G・A/S・A/S-T
size : 11.5・13・15・18・21mm

S

B-52
ABS
col : GM・GM-1・AL-2
size : 11.5・13・15・18・21・23・25mm

GM-1

B-331
ABS
col : G・S・A/G・A/S・WES
size : 11.5・13・15・18・20・24mm

A/S

SP-201
ABS
col : A/G・A/S・AL-2
size : 11.5・13・15・18・20mm

AL-2

SP-202
ABS
col : A/G・A/S・AL-2・M-A/G
M-A/S・WES
size : 11.5・13・15・18・20mm

M-A/G

SP-204
ABS
col : A/G・A/S・AL-2・WES
size : 13・15・18・20・23・25mm

WES

SP-206
ABS
col : AL-2・M-A/G・M-A/S
size : 13・15・18・21mm

M-A/S

AB-85
ABS
col : G・S・A/G・A/S
size : 10・11.5・13・15・18・21mm

A/S

GM-100
ABS
col : G・S・A/G・A/S・WES
size : 13・15・18・21・23・25・30mm

WES

B-127
ABS
col : Gs・Ss・A/G
size : 13・15・18・21・23mm

Gs

B-179
ABS
col : A/G・A/S
size : 11.5・13・15・18・21mm

A/G

B-501
ABS
col : S・GM・A/G
size : 15・18・21・25・30mm

S

MRC-336
ABS
col : S・A/G・K/N
size : 11.5・13・15・18・21mm
MR
OEKO TEX®

S

MRC-837
ABS
col : S・A/G・K/N
size : 15・18・21・23mm
MR
OEKO TEX®

S

AB-837
ABS PC-ABS
col : WG・PM-WG・S・A/G・K/N-J
size : 10・11.5・13・15・18・21・23mm

WG・PM-WGは10mm～21mm
NEWcol
PM-WG

AB-882
ABS PC-ABS
col : WG・PM-WG・G・S・A/G・A/S・G-1・AL-2・A/S-T
size : 10・11.5・13・15・18・21・23・25・29mm

WG・PM-WGは10mm～21mm
NEWcol
PM-WG

AB-4
ABS PC-ABS
col : WG・PM-WG・G・S・A/G・A/S・G-1・AL-2・A/S-T
size : 6・8・10・11.5・13・15・18・21・23・25mm

G-1・AL-2・A/S-Tは10mm以上
WG・PM-WGは10mm～21mm
NEWcol
PM-WG

AB-37
ABS PC-ABS
col : WG・PM-WG・G・S・A/G・A/S・A/S-T
size : 6・8・10・11.5・13・15・18・21・23・25mm

A/S-Tは10mm以上
WG・PM-WGは10mm～21mm
NEWcol
PM-WG

AB-31
ABS PC-ABS
col : WG・PM-WG・G・S・A/G・A/S
G-1・AL-2・A/S-T
size : 10・11.5・13・15・18・21mm

NEWcol
PM-WG

AB-29
ABS
col : G・S・A/G・A/S・G-1・AL-2
size : 10・11.5・13・15・18・21mm

G

BM-334
ABS
col : G・S・A/G・A/S・AL-2
size : 11.5・13・15・18・20mm

AL-2

SUP-174
ABS
col : WG・S・A/G・GM・AL-2・M-WG
size : 15・18・21・23・25mm

GM

MRC-831
ABS
col : S・A/G・K/N・WES
size : 15・18・21・23mm
MR
OEKO TEX®

A/G

MRC-833
ABS
col : S・A/G・K/N・WES
size : 13・15・18・21・23mm
MR
OEKO TEX®

S

SUP-834
ABS
col : WG・S・M-WG・GM・A/G
size : 11.5・13・15・18・21・23・25mm

GM

BM-119
ABS
col : G・S・A/G・A/S・G-1・AL-2
size : 12・15・18・21・23・25mm

G

BM-120
ABS
col : G・S・A/G・A/S・G-1・AL-2
size : 12・15・18・21・25mm

A/G

BM-130
ABS
col : G・S・G-1・AL-2
size : 15・18・21・23・25mm

G-1

CB-0011
ABS
col : G-1
size : 13・15・18・21・23mm

G-1

CB-0012
ABS
col : S-1
size : 13・15・18・21・23mm

S-1

CB-0081
ABS
col : G-1
size : 13・15・18・21・23mm

G-1

CB-0082
ABS
col : S-1
size : 13・15・18・21・23mm

S-1

CB-1021
ABS
col : G-1
size : 13・15・18・21・23・25mm

G-1

CB-1022
ABS
col : S-1
size : 13・15・18・21・23・25mm

S-1

BM-167
ABS
col : Gs・Ss
size : 15・18・20・23・25・30mm

Gs

BM-177
ABS
col : G・S・Gs・Ss
size : 11.5・13・15・18・21・23mm

Ss

B-32
ABS
col : G・S・A/G・A/S・WES
size : 11.5・13・15・18・21・25mm

WES

BM-155
ABS
col : G・A/G・A/S・Gs
size : 15・18・21mm

G

SP-19
ABS
col : G・S・G-1・AL-2・M-A/G
M-A/S・WES
size : 15・18・21・23mm

AL-2

7500
ABS
col : G-1・S-1
size : 15・18・21・23mm

G-1

Recycling Material

KMK-714
col : G･S･A/G･K/N
size : 13･15･18･21･23･25㎜

KMK-716
col : G･S･A/G･K/N
size : 13･15･18･21･23･25㎜

KMK-717
col : G･S･A/G･K/N
size : 13･15･18･21･23･25㎜

KMK-721
col : G･S･A/G･K/N
size : 11.5･13･15･18･20･23･25㎜

KMK-722
col : G･S･A/G･K/N
size : 11.5･13･15･18･20･23･25㎜

KMK-723
col : G･S･A/G･K/N
size : 15･18･20･23･25㎜

KMK-724
col : G･S･A/G･K/N
size : 15･18･20･23･25㎜

DN-2406
PAcol : W･B
MBcol : S･A/G･K/N
size : 20･25･30㎜

DN-2408
PAcol : W･B
MBcol : S･A/G･K/N
size : 20･25･30㎜

DA-2407
ABScol : S･A/G･K/N
MBcol : S･A/G･K/N
size : 20･25･30㎜

KR-51
col : W
size : 11.5･13･15･18･21･23･25㎜

KR-52
col : W
size : 11.5･13･15･18･21･23･25㎜

KR-53
col : W
size : 15･18･21･23･25･30㎜

KR-54
col : W
size : 15･18･21･25･30㎜

NU-56
col : W
size : 15･18･21･25･30･35㎜

NU-57
col : W
size : 15･18･21･23･25･30㎜

NU-100
col : W
size : 15･18･21･23･25･30㎜

NU-501
col : W
size : 15･18･21･25･30㎜

NU-515
col : W
size : 18･21･25･28･35㎜

Recycling Material

NP-600
col : G･S･A/G･K/N
size : 15･18･21･23･25mm

NP-611
col : WG･S･K/N
size : 15･18･21･23･25･28mm

NP-612
col : WG･S･K/N
size : 15･18･21･23･25･28mm

NP-613
col : WG･S･K/N
size : 15･18･21･23･25･28mm

KMK-720
col : G･S･A/G･K/N
size : 15･18･21･23･25mm
※染色後加工には専用治具が必要ですので、担当者にご相談下さい。

CM-0101
col : G･S
size : 13･15･18･21･23mm

CM-2101
col : G･S
size : 13･15･18･21･23mm

NN-500
col : G
size : 11.5･13･15･18･21･25mm

NN-605
col : G･S･K/N
size : 11.5･13･15･18･20･23･25mm

NN-606
col : G･S･K/N
size : 11.5･13･15･18･20･23･25mm

NN-607
col : G･S･K/N
size : 11.5･13･15･18･20･23･25mm

NN-608
col : G･S･K/N
size : 11.5･13･15･18･20･23･25mm

NN-609
col : G･S･K/N
size : 11.5･13･15･18･20･23･25mm

NN-610
col : G･S･K/N
size : 11.5･13･15･18･20･23･25mm

NP-605
col : G･S･K/N
size : 11.5･13･15･18･20･23･25mm

NP-606
col : G･S･K/N
size : 11.5･13･15･18･20･23･25mm

NP-607
col : G･S･K/N
size : 11.5･13･15･18･20･23･25mm

NP-608
col : G･S･K/N
size : 11.5･13･15･18･20･23･25mm

NP-609
col : G･S･K/N
size : 11.5･13･15･18･20･23･25mm

NP-610
col : G･S･K/N
size : 11.5･13･15･18･20･23･25mm