Recycling Material
マテリアル リサイクル （廃材を再利用）

マテリアル リサイクルとは・・・・・
廃棄物を新たな製品の原料として再利用するリサイクル方法で、 資源の再生循環を生み出し、
有効活用する事で、 環境への配慮・資源の有効活用に取り組んでいくことに繋がります。





射出成形品

射出成形



射出成形機
（ABS 樹脂・ナイロン・ペルプレン等）

商品化

商品と廃材を分離

廃材を粉砕

廃材（ランナー・スプール等）

ペレット状の廃材

主原料に廃材とプレコンシューマ材を混入撹拌させて成形

＊メッキカラー別注色対応可能です。
詳しくは担当者迄問い合わせ下さい。

SMC-837 (ABS)
col : JG・S・A/G・K/N
size : 10・11.5・13mm

SMB-882 (ABS)
col : JG・S・A/G・K/N
size : 10・11.5・13mm



SMB-37 (ABS)
col : JG・S・A/G・K/N
size : 8・10・11.5・13mm

SMB-4 (ABS)
col : JG・S・A/G・K/N
size : 8・10・11.5・13mm



SMB-35 (ABS)
col : JG・S・A/G・K/N
size : 8・10・11.5mm



SMB-01 (ABS)
col : JG・S・A/G・K/N
size : 8・10・11.5mm

SMB-32 (ABS)
col : JG・S・A/G・K/N
size : 11.5・13mm

SMB-834 (ABS)
col : JG・S・A/G・K/N
size : 11.5・13mm

SMB-34 (ABS)
col : JG・S・A/G・K/N
size : 10・11.5・13mm

SMB-76 (ABS)
col : JG・S・A/G・K/N
size : 10・11.5・13mm



SMC-700 (ABS)
col : JG・S・A/G・K/N
size : 10・11.5・13mm

SMB-108 (ABS)
col : JG・S・A/G・K/N
size : 10・11.5・13mm



SMC-513 (ABS)
col : JG・S・A/G・K/N
size : 10・11.5・13mm



SMB-510 (ABS)
col : JG・S・A/G・K/N
size : 11.5・13mm



SMB-331 (ABS)
col : JG・S・A/G・K/N
size : 11.5・13mm



Recycling Material

＊メッキカラー別注色対応可能です。
詳しくは担当者迄問い合わせ下さい。

MIRACLE SERIES (BUTTON) - 商品特徴

ミラクルメッキ仕様： MR マーク

① **メッキ品質・光沢の進化**
電気メッキにより発する光沢をそのまま残した上で、既存の塗装コーティング加工を施した商品と同等の耐食基準をクリアした商品を開発しました。
カケン法：発錆性テスト…塩化ナトリウム浸漬法、錆び認めず
ジャングルテスト：温度70℃、湿度90%、72時間変化なし

② **重量の変化**
既製品と比べ比重を重くし、よりリアル感・高級感の有る商品を表現しています。

③ **エコテックス取得商品**
世界的品質基準であるエコテックスにおいて、製品分類Ⅰの認証を取得しております。

④ **ニッケルフリー・検針対応商品**
欧米・日本の基準であるニッケルフリー、検針対応の検査基準をクリアしております。

OEKO TEX® STANDARD 100 N-KEN 14011 Nissenken

MRC-510 (ABS)
col : S・A/G・K/N
size : 11.5・13・15・18 20・23mm
MR OEKO TEX®

S

MRC-513 (ABS)
col : S・A/G・K/N
size : 10・11.5・13・15 18・20mm
MR OEKO TEX®

A/G

MRC-700 (ABS)
col:S・A/G・K/N
size:11.5・13・15・18 21mm
MR OEKO TEX®

K/N

B-513 (ABS) (PC-ABS)
col : WG・NEWcol PM-WG・S A/G・K/N-J
size : 10・11.5・13・15・18 18・20mm

WG

B-108 (ABS) (PC-ABS)
col : WG・NEWcol PM-WG・G S・A/G・A/S・A/S-T
size : 10・11.5・13・15・18 18・21・23・25mm

WG
WG・PM-WG：10～21mm

B-123 (ABS) (PC-ABS)
col : WG・NEWcol PM-WG・G S・A/G・A/S・A/S-T・AL-2
size : 11.5・13・15・18・21 23・25mm

A/S
WG・PM-WG：11.5～21mm

B-127 (ABS)
col : Gs・Ss・A/G
size : 13・15・18・21・23mm

GS

B-179 (ABS)
col : A/G・A/S
size : 11.5・13・15・18・21mm

A/S

B-331 (ABS)
col : G・S・A/G・A/S・WES
size:11.5・13・15・18・20・24mm

G

B-335 (ABS)
col:A/G・A/S
size:11.5・13・15・18・20・23mm

A/S

B-340 (ABS)
col : QS・A/G・AL-2・M-QS M-A/G
size : 11.5・13・15・18・20 25mm

QS

B-510 (ABS) (PC-ABS)
col : WG・NEWcol PM-WG・G・S A/G・A/S・GM・AL-2・M-A/S
size : 11.5・13・15・18・20 23・25・30mm

G
WG・PM-WG：11.5～20mm

AB-101 (ABS)
col:G・S・A/G・A/S・A/S-T
size:11.5・13・15・18・21mm

S

B-52 (ABS)
col:GM・GM-1・AL-2
size:11.5・13・15・18・21・23・25mm

AL-2

AB-85 (ABS)
col:G・S・A/G・A/S
size:10・11.5・13・15・18・21mm

A/S

GM-100 (ABS)
col:G・S・A/G・A/S・WES
size:13・15・18・21・23・25・30mm

A/S

SP-201 (ABS)
col:A/G・A/S・AL-2
size:11.5・13・15・18・20mm

A/S

SP-202 (ABS)
col : A/G・A/S・AL-2 M-A/G・M-A/S・WES
size : 11.5・13・15・18・20mm

AL-2

SP-204 (ABS)
col : A/G・A/S・AL-2・WES
size :13・15・18・20・23・25mm

A/G

SP-206 (ABS)
col: AL-2・M-A/G・M-A/S
size:13・15・18・21mm

A/G

AB-837 (ABS) (PC-ABS)
col : WG・PM-WG・S・A/G K/N-J
size : 10・11.5・13・15・18 21・23mm

NEWcol PM-WG
WG・PM-WG：10～21mm

AB-35 (ABS)
col : S・A/G・A/S・GM
size : 8・10・11.5mm

S

AB-37 (ABS) (PC-ABS)
col : WG・NEWcol PM-WG・G・S A/G・A/S・A/S-T
size : 6・8・10・11.5・13・15 18・21・23・25mm

WG
A/S-T：10mm以上
WG・PM-WG：10～21mm

MRC-29 (ABS)
col: S・A/G・K/N
size: 11.5・13・15・18mm
MR OEKO TEX®

S

MRC-336 (ABS)
col : S・A/G・K/N
size : 11.5・13・15 18・21mm
MR OEKO TEX®

S

AB-4 (ABS) (PC-ABS)
col : WG・NEWcol PM-WG・G・S A/G・A/S・G-1・AL-2・A/S-T
size : 6・8・10・11.5・13・15 18・21・23・25mm

WG
G-1・AL-2・A/S-T：10mm以上
WG・PM-WG：10～21mm

AB-31 (ABS) (PC-ABS)
col : WG・NEWcol PM-WG・G・S A/G・A/S・G-1・AL-2・A/S-T
size : 10・11.5・13・15・18・21mm

WG

BM-334 (ABS)
col : G・S・A/G・A/S・AL-2
size : 11.5・13・15・18・20mm

AL-2

BB-01 (ABS)
col : G・QS・A/G・A/S
size : 6・8・10・11.5mm

G

B-32 (ABS)
col : G・S・A/G・A/S・A/S-T
size : 11.5・13・15・18・21・25mm

A/G

AB-29 (ABS)
col : G・S・A/G・A/S・G-1・AL-2
size : 10・11.5・13・15・18・21mm

A/G

AB-882 (ABS) (PC-ABS)
col : WG・NEWcol PM-WG・G・S A/G・A/S・G-1・AL-2・A/S-T
size : 10・11.5・13・15・18・21 23・25・29mm

A/S
WG・PM-WG：10～21mm

MRC-833 (ABS)
col : S・A/G・K/N・WES
size :13・15・18・21・23mm
MR OEKO TEX®

S

SUP-834 (ABS)
col : WG・S・A/G・M-WG・GM
size :11.5・13・15・18・21・23・25mm

WG

BM-119 (ABS)
col : G・S・A/G・A/S・G-1・AL-2
size :12・15・18・21・23・25mm

A/S

BM-120 (ABS)
col : G・S・A/G・A/S・G-1・AL-2
size : 12・15・18・21・25mm

A/G

BM-177 (ABS)
col : G・S・Gs・Ss
size : 11.5・13・15・18・21・23mm

S

BB-B1 (ABS)
col : G・QS・A/G・A/S
size : 5・6・8・16・20mm

S

BB-D (ABS)
col : G・QS・A/G・A/S
size : 6・8・10・13・15mm

G

BB-R (ABS)
col : G・QS・A/G・A/S
size : 8・10・15・20mm

A/G

NN-B1 (PA)
col : W・NP・T00
size : 5・6・8・16・20mm

W

NN-D (PA)
col : W・NP・T00
size : 6・8・10・13・15mm

NP

NN-R (PA)
col : W・NP・T00
size : 8・10・15・20mm

T00

NUA-86 (PA)
col : W
size : 10・11.5・13 15mm
OEKO TEX®

W

NUA-32 (PA)
col : W
size : 11.5・13・15・18 21・23・25mm
OEKO TEX®

W

Recycling Material

※ノーホルマリン仕様　※無鉛パール仕様

※ブラウス等にも使用しやすい軽い素材で仕上げました。

PPA-01

IP1 OEKO TEX

col : WP・KP・GP
size : 6・8・10・11.5・13・15mm

PPA-29

IP1 OEKO TEX

col : WP・KP・GP
size : 10・11.5・13・15・18・21mm

MP-01

IP1 ABS

col : WG・QS
size : 10・11.5・13・15mm

MP-02

IP1 ABS

col : WG・QS
size : 10・11.5・13・15mm

MP-30

IP1 ABS

col : WG・QS
size : 10・12・15・18・21mm

MP-100

IP1 ABS

col : WG・QS
size : 10・11.5・13・15・18mm

MP-07

IP1 ABS

col : JG・QS
size : 13mm

MP-08

IP1 ABS

col : JG・QS
size : 13mm

MP-09

IP1 ABS

col : JG・QS
size : 13mm

PMP-5

IP1 ABS

col : WG・QS
size : 10・11.5・13mm

PMP-6

IP1 ABS

col : WG・QS
size : 10・11.5・13mm

PMP-7

IP1 ABS

col : WG・QS
size : 10・11.5・13mm

DI-10

PMMA ABS

col : WG・S・A/G
size : 6・8・10mm

DI-20

PMMA ABS

col : WG・S・A/G
size : 6・8・10mm

CM-0101

PA ABS

col : G・S
size : 13・15・18・21mm

CM-2101

PA ABS

col : G・S
size : 13・15・18・21mm

NN-500

ABS PA

col : G
size : 11.5・13・15・18・21・25mm

NN-605

ABS PA

col : G・S・K/N
size:11.5・13・15・18・20・23・25mm

NN-606

ABS PA

col : G・S・K/N
size:11.5・13・15・18・20・23・25mm

NN-607

ABS PA

col : G・S・K/N
size:11.5・13・15・18・20・23・25mm

NN-608

ABS PA

col : G・S・K/N
size:11.5・13・15・18・20・23・25mm

NN-609

ABS PA

col : G・S・K/N
size:11.5・13・15・18・20・23・25mm

NN-610

ABS PA

col : G・S・K/N
size:11.5・13・15・18・20・23・25mm

NP-605

ABS PA

col : G・S・K/N
size:11.5・13・15・18・20・23・25mm

NP-606

ABS PA

col : G・S・K/N
size:11.5・13・15・18・20・23・25mm

NP-607

ABS PA

col : G・S・K/N
size:11.5・13・15・18・20・23・25mm

NP-608

ABS PA

col : G・S・K/N
size:11.5・13・15・18・20・23・25mm

NP-609

ABS PA

col : G・S・K/N
size:11.5・13・15・18・20・23・25mm

NP-610

ABS PA

col : G・S・K/N
size:11.5・13・15・18・20・23・25mm

IP1 PC-ABS(パール塗装)
※ノーホルマリン仕様
※無鉛パール仕様

IP1について：ノーホルマリン・無鉛パール仕様により人体への影響を考慮。
ボタンの耐腐食性(変色、腐食等)に対しても向上しております。
詳しくは担当者迄お問い合わせください。

＊メッキカラー別注色対応可能です。
詳しくは担当者迄問い合わせ下さい。